# Teletics ZipLine™ 58

Teléfono Inalámbrico y Solución de Ethernet



#### **FICHA DE DATOS**

# El Vínculo Más Rápido Entre Dos Puntos

ZipLine 58 es un puente inalámbrico que proporciona 1 o 2 líneas telefónicas más una conexión Ethernet de 30Mbps.

ZipLine 58 es la forma más rápida y económica de obtener líneas telefónicas y conectividad Ethernet a una velocidad real de 30 Mbps entre dos ubicaciones. En el pasado, si necesitaba teléfonos y/o Ethernet en una ubicación cercana, tenía que utilizar el cable de un foso o llamar a la compañía telefónica. Con Teletics ZipLine, puede proporcionar una o dos líneas telefónicas y Ethernet a otro edificio en menos de dos horas y por una fracción del costo de la excavación de fosos.

#### Lo llamamos ZipLine.

Los costos de crear el foso son Zip. Los costos operativos son Zip. Los costos de instalación ocultos son Zip. ¡La instalación es un Zip!



### ¿Qué tipo de ZipLine utilizar?

ZipLine 58	I o 2 líneas POTS más Ethernet de30
	Mbps, hasta 1 milla o 1.6km.
ZipLine Ethernet	I conexión Ethernet con un rendi- miento real de 30 Mbps, hasta I mi-lla o I.6 km.
ZipLine 170	I conexión Ethernet con rendimiento real de 170 Mbps, hasta 3 millas o 5 km.

No se necesita realizar ninguna excavación. Usted no necesita hacer inspecciones o mapas de derecho de paso. Solo apunte, enchufe, y listo.



# La Ventaja de ZipLine 58

### No Se Requiere Una Zanja o Foso

- Instalación sin licencias
- Instalación sin una inspección o un mapa de derecho de paso
- Ideal para instalaciones temporales o permanentes.
- I o 2 líneas telefónicas con una conexión Ethernet 100BaseT, en cualquier momento y en cualquier lugar

#### Instalación Rápida y Fácil

- Se puede instalar en menos de 2 horas.
- No se necesitan habilidades especiales de radio
- El software está preprogramado.
- · La radio exterior es una unidad completa
- No se necesitan cables de radio ni herramientas.



Todo lo que necesita está incluido.

## Seguro

- Cifrado AES de 256 bits
- El sistema es único y seguro.

## Tecnología de Radio Sin Licencia

No se requieren licencias especiales.

# Teletics ZipLine™ 58

# Teléfono Inalámbrico y Solución de Ethernet

# ¿Quién puede usar el ZipLine 58?

¿Necesita una línea telefónica o Ethernet pero no puede zanjar el camino por donde pasará el cable?

- ZipLine 58 es ideal para sitios como:
- Sitios de construcción
- Aplicaciones telefónicas de seguridad
- Entre edificios y aparcamientos.
- Para aplicaciones de medición remota.
- Propiedades recreativas











Ha sido un placer trabajar con el soporte técnico de Teletics. Nos ayudaron con cualquier pregunta que tuvimos con nuestra instalación de ZipLine y se aseguraron de que nuestro cliente estuviera contento?

Chris Elton, Advanced
Telecomunicaciones Y Cableado

## Especificaciones de ZipLine 58

Alcance:	Hasta I milla o 1.6 kilómetros
Líneas POTS:	I o 2 líneas telefónicas analógicas regulares (conexión RJII)
Puerto Ethernet:	Un puerto Ethernet RJ45 100-BaseT
Velocidad de Ethernet	30 Mbps (rendimiento real):
Velocidad de fax:	I4.4kbps
Velocidad de módem:	Hasta 2400 baudios.
Temperatura de funcionamiento:	-30°F a 145°F o -35°C a 60°C (hay disponible una versión de -40°C)
Requisito de alimentación:	7W (adaptador de pared incluido)
Impermeabilización:	La radio y la antena están integradas en una unidad, cuya calificación 1P65
Tipo de radio:	DSSS de 5,8 GHz con licencia gratis y cifrado digital AES de 256 bits
Potencia de la radio:	+40 dBm (ajustable)
Sensibilidad de la radio:	-80 dBm @ 10 -5BER
Soportes de montaje/software	Incluidos, las unidades están preprogramadas antes del envío
de configuración:	
Tamaño de la unidad exterior:	9" x 9" x 3.5" (23cm x 23cm x 9cm)
Garantía:	Garantía de fábrica de un año.
Peso/dimensiones del envío:	23 libras (10.5kg); 24" x 11" x 8.75" (61cm x 28cm x 22cm)